

正本

No: SLNH2505028

检测报告

项目名称 莱芜高新区汶阳先进制造示范园 跟踪
评价环境现状检测

委托单位 莱芜高新技术产业开发区管理委员会

检测类别 委托检测

报告日期 2025.06.24

山东蓝城分析测试有限公司



扫描全能王 创建

一、基本信息

委托单位	莱芜高新技术产业开发区管理委员会		
委托人	张亚东	联系方式	15020889828
样品来源	采样	分析时间	2025. 06. 13~2025. 06. 24

二、检测方案

2.1 环境空气检测

(1) 检测点位

检测点位见表1，采样点位图见图1。

表 1 环境空气检测点位一览表

点位编号	检测点位
1 [#]	墨埠村
2 [#]	地理沟村
3 [#]	汶阳花园




图 1 环境空气采样点位图

(2) 检测项目

硫酸雾。

(3) 检测频次

检测小时值，每天采样 4 次，采样时间分别为 02:00、08:00、14:00、20:00，检测 3



天。同步进行气温、气压、风向、风速等的观测。

2.2 检测方法

检测方法见表 2。

表 2 环境空气检测方法一览表

项目名称	标准代号	标准名称	检出限
硫酸雾	国家环保总局 (2003) 第四版 增补版	空气和废气监测分析方法 第五篇/第四章/ 四/硫酸雾(一) 铬酸钡分光光度法 (B)	0.05 mg/m ³

2.3 主要仪器设备

主要仪器设备见表 3。

表 3 主要仪器设备一览表

仪器名称	仪器型号	仪器编号
便携式数字温湿仪	FYTH-1	YQC193
全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	YQC52、YQC53、YQC41
全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	YQC42、YQC43、YQC45
全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	YQC47、YQC48、YQC49
空盒气压表	DYM3	YQC204
紫外可见分光光度计	TU-1810	YQA36
轻便三杯风向风速表	FYF-1	YQC179

2.4 参数

参数见表 4。

表 4 环境空气检测期间气象参数一览表

日期	气象 时间 条件	气温 (℃)	气压 (hPa)	风速 (m/s)	风向	天气情况
2025.06.13	02:00	22.3	986.2	1.9	NE	晴
	08:00	24.1	982.1	1.7	NE	晴
	14:00	31.6	979.3	2.1	N	晴
	20:00	30.3	977.4	2.3	NE	晴
2025.06.14	02:00	26.3	976.8	1.9	NE	阴
	08:00	28.6	975.6	2.5	NE	阴
	14:00	32.6	974.2	3.1	E	阴
	20:00	25.3	973.7	2.7	S	阴
2025.06.15	02:00	23.5	971.2	2.4	SW	多云
	08:00	24.1	970.8	3.3	SW	多云
	14:00	29.4	969.6	3.5	W	多云
	20:00	25.2	970.1	2.4	SW	多云



三、检测结果

3.1 环境空气检测结果

采样日期	采样时间	硫酸雾		
		mg/m ³		
		1 [#]	2 [#]	3 [#]
2025.06.13	02:00	ND	ND	ND
	08:00	ND	ND	ND
	14:00	ND	ND	ND
	20:00	ND	ND	ND
2025.06.14	02:00	0.07	ND	ND
	08:00	ND	ND	ND
	14:00	ND	ND	ND
	20:00	ND	ND	ND
2025.06.15	02:00	ND	ND	ND
	08:00	ND	ND	ND
	14:00	ND	ND	ND
	20:00	ND	ND	ND
备注：“ND”表示未检出（小于检出限）。				

备注：/

结论：/

.....本栏以下无正文.....

编制：陈文静

审核：孙晓

签发：周黎明

山东蓝城分析测试有限公司

